

Teleskopschiebetür einseitig öffnend Typ e2 - 30
mit geringer Kämpferhöhe
System Portal 30

01.01.17


Schachttür

- geringe Kämpferhöhe 230mm
- für kleine Einbaunische
- Kombination mit Standard-Kabinentür nach DIN18091 möglich

Kabinentür e2

- reduzierte Querträgerhöhe auf 290mm
- für geringen Schachtkopf
- geregelter Gleichstrommotor liegend
- Kombination mit Standard-Schachttüren nach DIN18091 möglich
- Türöffnung erfolgt erst nach Bündigstellung der Türen

Zweiblättrig einseitig öffnende Schachttür mit geringer Kämpferhöhe




TB	Befestigungspunkte oben				Befestigungspunkte unten				
	a	i	b links öffnend	b rechts öffnend	c	d links öffnend	e links öffnend	d rechts öffnend	e rechts öffnend
800	320	2	0	130	3	170	145	300	15
900	395	2	0	130	3	170	145	300	15
1000	170	4	0	130	4	170	145	300	15
1100	245	4	0	130	4	170	145	300	15
1200	320	4	0	130	5	170	145	300	15
1300	395	4	0	130	5	170	145	300	15

Tür nach links öffnend wie gezeichnet
 Tür nach rechts öffnend spiegelbildlich

Änderung vorbehalten

Zweiblättrig einseitig öffnende Schacht- und Kabinentür mit geringer Kämpfer- und Querträgerhöhe



Tür nach links öffnend wie gezeichnet
Tür nach rechts öffnend spiegelbildlich

Änderung vorbehalten