










# Verschleißteilkatalog 2022



















Bezeichnung			Art.-Nr.	Abbildung	
Schließfeder	L=252mm	e2	TB 700	27210225	Marathon 100; 200; 300
Schließfeder	L=272mm	e2	TB 800	27210230	
Schließfeder	L=292mm	e2	TB 900	27210235	
Schließfeder	L=312mm	e2	TB 1000	27210240	
Schließfeder	L=332mm	e2	TB 1100	27210245	
Schließfeder	L=352mm	e2	TB 1200	27210250	
Schließfeder	L=372mm	e2	TB 1300	27210255	
Schließfeder	L=392mm	e2	TB 1400	27210260	
Federbefestigung				27420041	
Federbefestigung				27410406	
Mitnahmestahlseil für Seite 2 (langes Seil) L=2985 mm	m2		TB 700	27410985	Marathon 200 
Mitnahmestahlseil für Seite 2 (langes Seil) L=3385 mm	m2		TB 800	27410990	
Mitnahmestahlseil für Seite 2 (langes Seil) L=3785 mm	m2		TB 900	27410995	
Mitnahmestahlseil für Seite 2 (langes Seil) L=4185 mm	m2		TB 1000	27411000	
Mitnahmestahlseil für Seite 2 (langes Seil) L=2841 mm	m2		TB 700	27211465	
Mitnahmestahlseil für Seite 2 (langes Seil) L=3241mm	m2		TB 800	27211470	
Mitnahmestahlseil für Seite 2 (langes Seil) L=3641 mm	m2		TB 900	27211475	
Mitnahmestahlseil für Seite 2 (langes Seil) L=4041 mm	m2		TB 1000	27211480	
Mitnahmestahlseil (kurz) Türblatt 2 e2 Türblatt 2 m4 Türblatt 2+3 m6 L=1180mm			TB 700 TB 1400 TB 2100	27100145	Marathon 100; 200; 300 
Mitnahmestahlseil (kurz) Türblatt 2 e2 Türblatt 2 m4 Türblatt 2+3 e3 Türblatt 2+3 m6 L=1280mm			TB 800 TB 1600 TB 1200 TB 2400	27100150	
Mitnahmestahlseil (kurz) Türblatt 2 e2 Türblatt 2 m4 Türblatt 2+3 m6 L=1380mm			TB 900 TB 1800 TB 2700	27100155	
Mitnahmestahlseil (kurz) Türblatt 2 e2 Türblatt 2 m4 Türblatt 2+3 e3 Türblatt 2+3 m6 L=1480mm			TB 1000 TB 2000 TB 1500 TB 3000	27100160	


Schließgewichtsschnur Rolle 100m (Flechtschnur bis 200kg)		27120049	
Seilumlenkrolle <b>D=61mm</b> komplett mit Befestigung für <b>EN81-58</b> Schachttür für Mitnahmestahlseil und Schließgewicht		27100117	
Zahnriemen 5M, 12 mm breit	e2,TB800	27360017	
Zahnriemen 5M, 12 mm breit	e2,TB900	27360018	
Zahnriemen 5M, 12 mm breit	e2,TB1000	27360019	
Zahnriemen 5M, 12 mm breit	e2,TB1100	27360021	
Zahnriemen 5M, 12 mm breit	m2,TB800	27360237	
Zahnriemen 5M, 12 mm breit	m2,TB900	27360238	
Zahnriemen 5M, 12 mm breit	m2,TB1000	27360239	
Zahnriemen 5M, 12 mm breit	m2,TB1100	27360241	
Zahnriemenklemme, 5 mm		27360811	
Zahnriemen 8M, 15 mm breit	e2,TB800	27360010	
Zahnriemen 8M, 15 mm breit	e2,TB900	27360015	
Zahnriemen 8M, 15 mm breit	e2,TB1000	27360020	
Zahnriemen 8M, 15 mm breit	e2,TB1100	27360025	
Zahnriemen 8M, 15 mm breit	m2,TB800	27360230	
Zahnriemen 8M, 15 mm breit	m2,TB900	27360235	
Zahnriemen 8M, 15 mm breit	m2,TB1000	27360240	
Zahnriemen 8M, 15 mm breit	m2,TB1100	27360245	
Zahnriemenklemme, 8 mm		27360810	
Lauf- und Stützrolle ø57 mm komplett für Fahrschlitten 1 (Typ Marathon 200) silberne Achse mit Innengewinde, Maß a=4,5mm Überstand		27100057	
Lauf- und Stützrolle ø57 mm komplett für Fahrschlitten 2 (Typ Marathon 200) silberne Achse, mit Bohrung 8 mm		27100056	
Lauf- und Stützrolle ø57mm komplett für Fahrschlitten 1 und 2 (Typ Marathon 100 und Kabinentür) gelbe Achse mit Innengewinde, Maß a=6,0mm Überstand	<b>Hinweis für Ersatz- teilbestellungen: es wird Art Nr. 27100057 mit einer Beilage- scheibe 1,5mm geliefert</b>	27100055	

<p>Lauf - und Stützrolle komplett Brandschutz <b>EN81-58</b>  für FS 1+ FS 3 Gewinde M8 (Rolle + Achse montiert) ø57 mm rote Rolle (Typ Marathon200)  e2 TB 700-1400  m2 TB 700-1400  m4 TB 1400-2800  e3 TB 1100-2100  m6 TB 2100-4200</p>		27120721	
<p>Lauf - und Stützrolle komplett Brandschutz <b>EN81-58</b>  für FS 2 Bohrung ø8 (Rolle + Achse lose)  ø57 mm rote Rolle (Typ Marathon 200)  e2 TB 700-1400  m4 TB 1400-2800  e3 TB 1100-2100  m6 TB 2100-4200</p>		27120722	
<p>Lauf - und Stützrolle ø38mm komplett  für FS 1 + FS 3 (Rolle + Achse montiert)  m4 TB 800 - 1100  e3 TB 600 - 900  m6 TB 1200 - 1700</p>		27420400	
<p>Lauf - und Stützrolle ø38mm komplett  für FS 2 (Rolle + Distanz lose)  m4 TB 800 - 1100  e3 TB 600 - 900  m6 TB 1200 - 1700</p>		27420401 (Rolle:27420405 Dist.:27420420)	
<p>Lauf - und Stützrolle komplett Brandschutz <b>EN81-58</b>  für FS 1+FS 3 (Rolle + Achse montiert) ø38 mm  m4 TB 800-1100  e3 TB 600-900  m6 TB 1200-1700</p>		27120726	
<p>Lauf - und Stützrolle komplett Brandschutz <b>EN81-58</b>  für FS 2 (Rolle + Distanz beigelegt) ø 38 mm  m4 TB 800-1100  e3 TB 600-900  m6 TB 1200-1700</p>		27120727 + 27420420	
Spezienschlüssel zum Gegenhalten der Lauf- und Stützrollen		27100496	
Gummipuffer 15x15 für Schwertwippe		27120006	
Schlittenanschlag - Schlittenanschlagwinkel "Tür zu" für Gummipuffer 15x5 Gewinde M6x25		27450316	
Gummipuffer 15x5 Gewinde M6x25 für Anschlag Tür auf oder Tür zu		28220055	
Anschlagwinkel 1 komplett L=32mm "Tür auf" mit Winkel und Gummipuffer 15x5 Gewinde M6x25		27320006	
Ablenkhooken für Entriegelungsschwert (3 Ausgleichsbeilagen werden benötigt)	nach links öffn.	27330086	für nach rechts öffnende Tür 
Ablenkhooken für Entriegelungsschwert (3 Ausgleichsbeilagen werden benötigt)	nach rechts öffn.	27330087	
Ausgleichsbeilage für Ablenkhooken (Standard 3 Stück pro Ablenkhooken)		27330055	

Steuerung LDO DC 2.0 / 160 ohne Netztransformator		12370139	
Netztrafo für LDO DC 2.0 / 160		12370152	
Getriebemotor für LDO DC 2.0 /160, 24V-Motor, Ritzel links (für Türen bis 160kg)	nach rechts öffnendes (e2) / links antreibendes (m2/4) Türblatt	12370151	
Getriebemotor für LDO DC 2.0 /160, 24V-Motor, Ritzel rechts (für Türen bis 160kg)	nach links öffnendes (e2) / rechts antreibendes (m2/4) Türblatt	12370153	
Türsteuerung komplett LDO AC 4.0 bestehend aus: Steuerung LDO AC 4.0, brushless+gearless Motor	nach links und rechts öffnendes Türblatt, links und rechts antreibendes Türblatt	12370148	
Steuerung LDO AC 4.0 / 200		12370138	
brushless Getriebemotor LDO AC 4.0		12370158	 <i>LDO AC 4.0 Motor</i>
WLAN Dongle LDO AC 4.0/4.5		12370124	
Umbausatz 17 Umbau von: - LDO 2 - LDO AC 2.2/200 - LDO AC 3.0/200 auf LDO AC 4.0 bei e2, m2 und m4 ETG Türen <b>e3 ETG Türen auf Anfrage</b>	Lieferumfang: - Motor LDO AC 4.0 - Steuerung LDO AC 4.0 - Motorwinkel - Zahnriemen - Befestigungsmaterial - Umbauanleitung	27360830	
Umbausatz 19 Umbau von: - LDO 2 groß - LDO AC 2.2/420 - LDO AC 3.0/420 auf LDO AC 4.5 bei e2, m2, m4 ETG Türen <b>e3 ETG Türen auf Anfrage</b>	Lieferumfang: - Motor LDO AC 4.5 - Steuerung LDO AC 4.5 - Motorwinkel - Zahnriemen - Befestigungsmaterial - Umbauanleitung	27360870	

Umbausatz 21 Umbau von: Fremdtürantrieb auf LDO AC 4.0 bei e2, m2, m4 Türen	Lieferumfang: - Motor LDO AC 4.0 - Steuerung LDO AC 4.0 - Motorwinkel - Zahnriemen - Befestigungsmaterial - Umbauanleitung	27360900	
Mitnahmeschwerteinheit komplett mit mechanischer KTV G2	links öffnende Tür e2 / e3  Achtung: nicht für TB700e3	27319390	für nach links öffnende dargestellt 
Mitnahmeschwerteinheit komplett mit mechanischer KTV G2	rechts öffnende Tür e2 / e3  Achtung: nicht für TB700e3	27319391	
Mitnahmeschwerteinheit komplett mit mechanischer KTV G2 mit Bolzen am Haken für Riegel 2.Seite	links antreibende Tür m2/m4m/m6  Achtung: nicht für TB900m4 nicht für TB1400m6	27319392	für links antreibend dargestellt 
Mitnahmeschwerteinheit komplett mit mechanischer KTV G2 mit Bolzen am Haken für Riegel 2.Seite	m2/m4m/m6 rechts antreibende Tür  Achtung: nicht für TB900m4 nicht für TB1400m6	27319393	
Feder für Mitnahmeschwerteinheit (KTV G2)		27319395	
Mitnahmeschwerteinheit komplett für Glastüren / auch Blechtüren ab Juli 2011 bestehend aus Grundplatte, Schwertwippe oben und unten, ein Paar Mitnahmeschwerter, Ablenkrolle, Feder und 2x Schraube M8x12	für nach links öffnende Tür links antreibende Tür	27330090 <small>aktuelle Ausführung ab Juli 2011</small>	für nach rechts öffnende Tür gezeichnet 
Mitnahmeschwerteinheit komplett für Glastüren / auch Blechtüren ab Juli 2011 bestehend aus Grundplatte, Schwertwippe oben und unten, ein Paar Mitnahmeschwerter, Ablenkrolle, Feder und 2x Schraube M8x12	für nach rechts öffnende Tür rechts antreibende Tür	27330091 <small>aktuelle Ausführung ab Juli 2011</small>	
Feder für Mitnahmeschwerteinheit (Schwert)		27120337	

<p>Entriegelungswippeneinheit komplett e2/e3  bestehend aus  Grundplatte, Entriegelungswippe mit Brücke AZ 13/21,  2x Entriegelungsrolle, 2+1 x O-Ring, Sicherungsblech  und 2x Schraube M8x10</p>	nach links öffn.	27240135	
<p>Entriegelungswippeneinheit komplett e2/e3  bestehend aus  Grundplatte, Entriegelungswippe mit Brücke AZ 13/21,  2x Entriegelungsrolle, 2+1 x O-Ring, Sicherungsblech  und 2x Schraube M8x10</p>	nach rechts öffn.	27240136	
<p>Entriegelungswippeneinheit komplett m2/m4/m6  bestehend aus  Grundplatte, Entriegelungswippe mit Brücke AZ13/21,  2x Entriegelungsrolle, 2+1 x O-Ring, Sicherungsblech  und 2x Schraube M8x10</p>	nach links antreibend	27240140	
<p>Entriegelungswippeneinheit komplett m2/m4/m6  bestehend aus  Grundplatte, Entriegelungswippe mit Brücke AZ13/21,  2x Entriegelungsrolle, 2+1 x O-Ring, Sicherungsblech  und 2x Schraube M8x10</p>	nach rechts antreibend	27240141	
<p>Sicherungsblech 1 für Grundplatte  Entriegelungswippeneinheit</p>		27240030	
<p>Entriegelungsrolle ab 10/2002</p>		27240155	
<p>O-Ring für Entriegelungsrolle</p>	Ø 43mm	27120029	
<p>O-Ring für Entriegelungswippe</p>	Ø 14mm	27120011	
<p>Sicherungsring A10 DIN 471</p>		50110835	
<p>Beilagescheiben B=1mm  für Entriegelungsrolle ab 10/2002</p>	Einsatz pro Rolle 3 St.	50105002	
<p>Beilagescheiben B=0,1mm  für Entriegelungsrolle ab 10/2002</p>	Einsatz pro Rolle 2 St.	50105003	
<p>Verriegelungsanschlag</p>	nach links öffn.	27440046	
<p>Verriegelungsanschlag</p>	nach rechts öffn.	27440047	
<p>Sicherungsblech 3  für Verriegelungsanschlag</p>		27440050	

Schalter mit Brücke AZ 13 D/21	27120003 27120002	
Schalter AZ 13 KU (Kabelanschlüsse liegen auf der entgegengesetzten Seite der Betätigung; mit zusätzlich 2 Stück Bohrungen für den Ablauf von Flüssigkeiten)	27120348	
Notentriegelungsüberwachung tastend	27120354	
Türblattbefestigung oben komplett bestehend aus Türblattbefestigung, 2x Mutter M10, 2x Sperrscheibe und 1x Schraube M8x16	27110562	
Türblattbefestigung oben	27110560	
Türblattführung Blechtür unten komplett bestehend aus Türblattführung, Komfort-Gleitstein, O-Ring und Schraube M8x16	27113480	
Komfort-Gleitstein für Türblattführung unten	27120239	
Türblattführung Glastür unten komplett bestehend aus: Klemmplatte 1, Blech Türblattführung unten, Führungsstift und Gleitstein (grün)	27113180	
Gleitstein für Glastür	27110565	
Türblattführung L=55mm Edelstahl 1.4301 Schwerlastschwelle kpl. inkl. Distanzen	27496396	
Lichtgitter Alcatraz 5000 mit Netzteil	mit Anbausatz für TH2000 bis TH2200	80400122
Lichtgitter Alcatraz 5000 mit Netzteil	ohne Anbausatz	80400123
Befestigungsset für 1 Stück Türblatt bestehend aus: 2x Türblatthalterungen oben, 2x Sperrzahnschraube M8x16, 2x Sechskantmutter M10, Sechskantmutter flach 5mm M10, 4x Sperrkantscheiben, 2x Türblattführung mit Gleitstein, 2x Sperrzahnschraube M8x16	50100066	
Notentriegelungs-Dreikantschlüssel	27120019	
Türblattanschlagpuffer (Zargenpuffer am Türblatt)	27120027	



## Preise und Lieferzeiten auf Anfrage

Für Expresslieferungen am Folgetag muss eine Bestellung bis 10 Uhr vorliegen

### Ansprechpartner

Herr Beuche  
Frau Hoffmann

Tobias.Beuche@elevator-trading.de  
Kathrin.Hoffmann@elevator-trading.de

Rabatte: ab 400,-€ Nettobestellwert 2 %  
ab 1000,-€ Nettobestellwert 6 %

Bei einem Nettobestellwert unter 100,- €, Zuschlag Bearbeitungspauschale von 55,- €

Bei der Bestellung von Ersatzteilen bitten wir unsere Kunden folgende Angaben mit aufzuführen:

- Typ der Tür (Marathon 100/200/300)
- Art der Tür (e2 / m2 / m4 / e3 / m6)
- Richtung des antreibenden Türblattes
- Nr. der Aufzugsanlage (oder Bestellnr.)

um sicherzustellen, dass das richtige Ersatzteil geliefert wird.

Elevator Trading GmbH  
Kömmlitzer Straße 5  
D-04519 Rackwitz  
Telefon: +49 (0) 34294 17 97 - 00  
Telefax: +49 (0) 34294 17 97 - 33